

**Deutsche
Steyr-Daimler-Puch**
Ges.m.b.H.



Mofa / Moped
2-und 3-Gang handgeschaltet

Deutschland

**X50-2
X50-3**

Ersatzteilkatalog

Ausgabe Mai 1979

X50/D
1/79

907.1.71.980.4

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

MOTOR	1. MOTERGEHÄUSE
	2. ZYLINDER, TRIEBWERK
	3. KUPPLUNG
	4. GETRIEBE
	5. ANWERFVORRICHTUNG, TRETKURBEL, PEDALE
	6. SCHALTUNG
	7. VERGASER
	8. ANSAUGGERÄUSCHDÄMPFER
	9. AUSPUFF
	10. LICHTMASCHINE
FAHRGESTELL	11. KRAFTSTOFFBEHÄLTER, BENZINHAHN
	12. RAHMEN, SATTEL, VERKLEIDUNGEN, STÄNDER
	13. KOTFLÜGEL
	14. SCHWINGGABEL, FEDERBEIN
GABEL	15. VORDERGABEL MIT LENKUNG
	16. LENKER UND LENKERARMATUREN
	17. SEILZÜGE
LAUFRÄDER	18. VORDERRAD (Druckgußrad)
	18a. VORDERRAD (Speichenrad)
	19. HINTERRAD (Druckgußrad), ANTRIEBSKETTE
	19a. HINTERRAD (Speichenrad), ANTRIEBSKETTE
ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG	20. COCK-PIT, TACHOANTRIEB
	21. SCHEINWERFER, BREMS- UND SCHLUSSLICHT, KABELSTRANG
AUSSTATTUNG	22. WERKZEUG, GLOCKE, RÜCKSPIEGEL, AUSBES- SERUNGSLACKE

Entsprechend der technischen Entwicklung bleiben Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten.



PUCH X50 - 2 (mit Speichenrädern)
(Modell-Nr. 64.30.25.0)

ANSICHT VON LINKS



PUCH X50 - 2 (mit Druckgußrädern)
(Modell-Nr. 64.30.25.2)

ANSICHT VON RECHTS



PUCH X50 - 3

Modell-Nr. 64.31.25.0

ANSICHT VON LINKS

Diese Modelle werden zurzeit in den Farben

transparentblau

P 5051 T

Farbausführungs-Nr. 73

rot (Fiat-Rot)

P 3057

Farbausführungs-Nr. 46

silber

R 9006

Farbausführungs-Nr. 90

schwarz-seidenglanz

GR 9005

Farbausführungs-Nr. E3

geliefert.

Bitte VERGESSEN Sie nicht
bei Bestellung von lackierten Teilen

die FARBAUSFÜHRUNGSNUMMER
anzugeben.

z.B.:

321.1.22.400.2

/ 73
↙

Ers.Nr. für Kraftstoffbehälter

Farbausführungs.Nr.
 für transparentblau

DEUTSCHE-STEYR-DAIMLER-PUCH Ges.m.b.H.
8228 Freilassing, Teisenbergstraße 7
P o s t f a c h 1 4 0
Tel.Freilassing (08654) 2061, Fernschr.056624

W I C H T I G !

Voraussetzungen für rasche und richtige Erledigung Ihrer Ersatzteilebestellungen sind folgende Angaben:

1. Genaue Bezeichnung des Fahrzeuges
2. Motornummer
3. Ersatzteilnummer
4. Benennung
5. Farbe
6. Gewünschte Stückzahl
7. Gewünschte Versandart

Im übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bestellungen sind zu richten an:
den zuständigen Ersatzteile-Stützpunkt (siehe D 5)

oder an die

DEUTSCHE STEYR-DAIMLER-PUCH
GESELLSCHAFT M.B.H.

Teisenbergstraße 7
8228 F r e i l a s s i n g

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Angaben wie "links", "rechts", "vorne", "hinten" bei der Benennung von Ersatzteilen beziehen sich auf die Fahrtrichtung. Die bei einzelnen Teilen angegebenen Maße (in mm) sind als Richtmaße zu betrachten.

Eine eingeklammerte Bildnummer auf einer Bildseite besagt, daß die Bildnummer auf der Bildseite mehrmals vorkommt.

Eine eingeklammerte Bildnummer auf einer Textseite besagt, daß der genannte Teil im Aussehen der Abbildung nur ähnlich ist.

Ein "N" vor der Stückzahlangabe kennzeichnet einen Normteil. Die Abkürzung "n.B." heißt "nach Bedarf", die Abkürzung "p.M." heißt "per Meter".

Der Inhalt der vorliegenden Druckschrift ist unverbindlich für Lieferung und Ausstattung des Fahrzeuges.

Auto-Michael
Hermannstraße 233
1000 BERLIN 44
Tel. 030/6917676

Hopp Franz
Böbingerstraße 1
6730 NEUSTADT 22
Tel. 06327/2061
FS 04/54819

Schwarz OHG Walter
Postfach 187
7890 WALDSHUT-TIENGEN 1
Tel. 07741/5088
FS 07/921471

Bäumker Josef
Oldenburgerstraße 4
Postfach 148
4440 RHEINE/WESTFALEN
Tel. 05971/6165
FS 09/81675

Junginger Fritz
Holzheimerstraße 1
Postfach 626
7320 GÖPPINGEN
Tel. 07161/79088

Steinkrüger & Becker KG
Friedrichstraße 24
Postfach 8006
4800 BIELEFELD 1
Tel. 0521/63055
FS 09/32955

Berding Wilhelm
Schulstraße 1-15
Postfach 101269
2850 Bremerhaven 1
Tel. 0471/121
FS 02/38585

Lenk GmbH Rudolf
Im Saal 1 (B 404)
2300 KIEL 14
(Poppenbrügge)
Tel. 0431/711051

E. Wiener & Co.
Max-Planck-Straße 8
8722 SENNFELD
Post: Postfach 4454,
8720 Schweinfurt 11
Tel. 09721/69051
FS 06/73351

Böttcher Heinrich
Waldstraße
Postfach 1360
2240 HEIDE-WESSELN
Tel. 0481/71044
FS 02/8850

Liedl Ludwig
über Regensburg
Dorfstraße 2
8401 GRASSLFING
Tel. 09405/2274

Epple OHG Franz
Mittereschweg 1
Postfach 1430
8940 MEMMINGEN
Tel. 08331/61011-14
FS 05/4910

Linn Josef
Stresemannstraße 8
Postfach 646
6450 HANAU / MAIN
Tel. 06181/24385

E. Wiener & Co.
Filiale Niedersachsen
Krendelstraße 28
3004 ISERNHAGEN 1
Postfach 1144
Tel. 0511/61838
FS 09/21149

Greif & Schlick
Raststraße 5
Postfach 689
8630 COBURG
Tel. 09561/9721
FS 06/63216


Potthoff Erich
Herzogstr. 83-85
Postfach 6408
4000 Düsseldorf 1
Tel. 0211/373026

Holz Julius OHG
Innstraße 14
8011 PUTZBRUNN
Tel. 089/6013084
FS 05/22831

Roßbaum Franz
Eichenweg 10
Postfach 211
8201 Rosenheim-
Aisingerwies
Tel. 08031/31094


Filiale:
Fa. Hermann Gast
Benzstraße 7
8300 LANDSHUT

DEUTSCHE STEYR-DAIMLER-PUCH GMBH
- Verkaufsbüro Heilbronn -
Karlstraße 37
7100 HEILBRONN
Tel. 07131/81948




X 50/10/2 D

1. MOTERGEHÄUSE			X 50
			2 3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
1	364.2.10.660.1	ÖLEINFÜLLVERSCHLUSS	1 1
1a	364.1.10.660.1	VERSCHRAUBUNG für Öleinfüllung	- n.B.
2	27071	DICHTRING A10x14 DIN 7603	N - n.B.
3	350.7.10.035.1	GEHÄUSEDECKEL	1 -
3	360.8.10.035.1	GEHÄUSEDECKEL	- 1
4	050.1.1049	GEHÄUSEDECKELDICHTUNG	1 1
5	360.1.10.034.1	STIFTSCHRAUBE (M6, 103 lang)	2 4
5a	321.1.10.434.1	STIFTSCHRAUBE (M8/M6, 108 lang)	2 -
6	328.1.10.731.1	MOTERGEHÄUSEDICHTUNG	1 1
7	350.3.10.032.9	MOTERGEHÄUSE links kompl.	1 -
7	360.2.10.532.9	MOTERGEHÄUSE links kompl.	- 1
7a	350.2.10.033.9	MOTERGEHÄUSE rechts kompl.	1 -
7a	360.3.10.033.9	MOTERGEHÄUSE rechts kompl.	- 1
7b	1426	ZYLINDERSCHRAUBE M5x8 DIN 84	N 4 4
8	24365	DICHTRING A6x12 DIN 7603	N 1 1
9	900.1305	ZYLINDERSCHRAUBE zur Ölkontrolle M6x8 DIN 84	N 1 1
10	900.1319	ZYLINDERSCHRAUBE M6x35 DIN 84	N 9 7
10a	901.1310	ZYLINDERSCHRAUBE (M6x83)	- 2
10b	901.3925	SCHEIBE (AL 11/6/2)	- 2
11	900.1039	SECHSKANTSCHRAUBE M8x1x70 DIN 960-8.8	N 3 3
12	359.1.10.030.1	SCHRAUBE (M6,80 lang)	1 1
16	901.1053	SECHSKANTSCHRAUBE M8x10 Sz DIN 933	N 1 1
17	26482	DICHTRING A8x14 DIN 7603	N 1 1




X 50/10/2 D

		1. MOTORGEHÄUSE (Forts.)		X 50
				2 3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
18	(900.1687	LINSENSENKSCHRAUBE	N 3	4
	(	CM6x70 DIN 964		
	(		N 3	2
	(900.1683	LINSENSENKSCHRAUBE		
	(	M6x50 DIN 964	N 1	-
	(900.1686	LINSENSENKSCHRAUBE		
	(	M6x65 DIN 964	N -	1
	(900.1682	LINSENSENKSCHRAUBE		
	(	M6x45 DIN 964	N 2	2
19	900.4810	ZYLINDERSTIFT 6h 8x18 DIN 7		
19a	050.10.1054	PASSHÜLSE	2	2
20	900.2021	SECHSKANTMUTTER M8x1 DIN 934	N 3	3
21	900.3211	FEDERSCHEIBE B8 DIN 137	N 3	3
25	26482	DICHTRING A8x14 DIN 7603	N 1	1
26	900.1512	LINSENSCHRAUBE AM8x10 DIN 85	N 1	1
31	321.1.10.464.1	VERKLEIDUNG	1	1
32	900.1672	LINSENSENKSCHRAUBE M5x16 DIN 964	N 1	1
33	900.1682	LINSENSENKSCHRAUBE M6x45 DIN 964	N 2	2
34	900.9108	ZYLINDERSCHRAUBE M4x6 DIN 7985	N 2	2
35	900.3202	FEDERSCHEIBE A4 DIN 137	N 2	2
36	359.1.10.065.1	DECKEL	1	1
37	366.1.10.066.1	DICHTUNG für Deckel	1	1
38	900.1681	LINSENSENKSCHRAUBE M6x40 DIN 964	N 1	1
41	321.1.10.410.0	DICHTUNGSSATZ	1	1



		2. ZYLINDER, TRIEBWERK		X 50
				2 3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
1	902.0728	ZÜNDKERZE Bosch W10A (W95 T1)	1	-
1	23733	ZÜNDKERZE Bosch W 5A (W225 T1)	-	1
2	900.2014	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934-8	N 4	4
3	24804	SCHEIBE 6,4 DIN 433	N 4	4
4	328.8.10.401.1	ZYLINDERDECKEL	1	-
4	328.2.10.801.1	ZYLINDERDECKEL	-	1
5	349.1.10.004.1	ZYLINDERDECKELDICHUNG (Alu-Folie, 0,1 mm dick, 4-fach)	1	-
5	328.1.10.804.1	ZYLINDERDECKELDICHUNG (Alu-Blech, 1,5 mm dick)	-	1
6	321.2.10.405.0	ZYLINDER mit kompl. Kolben 349.3.10.406.9, Ø38, mit Kolbenbolzen und Drahtsprengringen	1	-
6	328.8.10.205.0	ZYLINDER mit kompl. Kolben 349.3.10.406.9, Ø38, mit Kolbenbolzen und Drahtsprengringen)	-	1
7	050.1.1014	STIFTSCHRAUBE (M6x16)	2	2
8	321.1.10.413.1	ZYLINDERFLANSCHDICHUNG (Papier 0,3 dick)	1	-
8	328.2.10.513.1	ZYLINDERFLANSCHDICHUNG (Papier 0,3 dick)	-	1
9	349.3.10.406.9/11*	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.11) nach	1	1
9	349.3.10.406.9/22*	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.22) Be-	1	1
9	349.3.10.406.9/33*	KOLBEN kompl. Ø38, Sort.33) darf	1	1
10	901.4894	SPIRALSPANNSTIFT Ø2x6 DIN 7344	N 2	2
12	331.1.10.160.1	KOLBENRING (Rechteckring 38/35x2Z FS2-ka-ki DIN 24919)	N 2	2


*Bei Bestellung von Kolben oder Kolbenbolzen bitten wir, die gewünschte Sortierung bekanntzugeben. (Eingeschlagene Ziffer 11,22 oder 33 am Kolbenboden beachten) Auswahl von Kolben und Kolbenbolzen entsprechend der Empfehlung in unserer Kundendienstmitteilung bzw. Reparaturanleitung.



X 50/10/1 D


2. ZYLINDER, TRIEBWERK (Forts.)			X 50
			2 3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
14	901.4701	DRAHTSPRENGRING B12 DIN 73123	N 2 2
15	331.1.10.011.1/12*	KOLBENBOLZEN Ø12x31, Sort.2) nach	1 1
15	331.1.10.011.1/13*	KOLBENBOLZEN Ø12x31, Sort.3) darf	1 1
16	349.1.10.021.1	BÜCHSE zur Pleuelstange 14/11,6/12	1 1
16	349.1.10.021.3	BÜCHSE zur Pleuelstange (für Reparatur)	n.B. n.B.
17	350.3.10.215.0	KURBELWELLE kompl.(mit Nut für Scheibenfeder)	1 -
17	329.2.10.015.0	KURBELWELLE kompl. (mit Nut für Scheibenfeder)	- 1
18	900.4619	SEEGERRING Sg 15x1 DIN 471	N - 1
19	900.4.6202	RADIAL-RILLENKUGELLAGER 6202 C3 35/15/11 DIN 625	(N)- 1
20	900.3807	DICHTRING BA 35/17/7	2 2
21	900.2.6007	KUGELLAGER L17 40/17/10 DIN 615	(N)2 2
22	900.3992	AUSGLEICHSCHEIBE 24/18,1/0,05) nach	1 1
22	900.3922	AUSGLEICHSCHEIBE 24/18,1/0,1) Be-	1 1
22	900.3923	AUSGLEICHSCHEIBE 24/18,1/0,2) darf	1 1

*Bei Bestellung von Kolben oder Kolbenbolzen bitten wir, die gewünschte Sortierung bekanntzugeben. (Eingeschlagene Ziffer 11,22 oder 33 am Kolbenboden beachten) Auswahl von Kolben und Kolbenbolzen entsprechend der Empfehlung in unserer Kundendienstmitteilung bzw. Reparaturanleitung.



MV/12/2 E

3. KUPPLUNG			X 50 2 3	
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.	
1	900.4606	BZ-SCHEIBE 6 DIN 6799	N 1	1
2	050.2.1231	ENTKUPPLUNG SHEBEL	1	1
3	350.1.12.019.1	ABDECKPLATTE	1	1
5	350.2.12.022.1	DREHFEDER Ø15, Drahtstärke Ø1,8	1	1
5a	350.1.12.029.1	FEDERFÜHRUNG	1	1
6	900.3883	RUNDSCHNURRING Rs 6-9-1,5	1	1
7	350.3.12.028.1	ENTKUPPLUNGSWELLE	1	1
8	900.4693	SEEGERHALBMONDRING H10x1	1	1
9	329.1.12.133.1	ZENTRIERSCHRAUBE (M22x1,5 Kunststoffausführung)	1	1
(9)	050.1.1233	ZENTRIERSCHRAUBE (M22x1,5 Stahlausführung)	-	n.B.
10	900.3718	DICHTRING 26,5/22/1	-	n.B.
11	050.1237	DRAHTSTIFT Ø2 mm	1	1
12	050.1234	KUGELMUTTER M8x1	1	1
13	900.4745	SEEGERRING Sg 45x1,75 DIN 472	N 1	1
14	050.2.1230.0	ZUGBOLZEN kompl. (samt Kugellager, Lagergehäuse und Seegerring 900.4721)	1	1
14a	350.2.12.010.1	LAGERGEHÄUSE	1	1
14b	050.1240.2	ZUGBOLZEN (samt Kugellager, ohne Lagergehäuse)	1	1
14c	900.4721	SEEGERRING Sg 21x1 DIN 472	N 1	1
15	900.2320	SECHSKANTMUTTER M10x1 DIN 936	N 1	1
16	900.3262	FÄCHERSCHEIBE A10,5 DIN 6798	N 1	1
17	050.1207	FEDERTELLER	1	1
18	050.1206	KUPPLUNGSFEDER	1	1




MV/12/2 E

3. KUPPLUNG (Forts.)


X 50
2 3

Bild- Nr.	Ersatzteil- Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
19	350.2.12.005.1	FEDERKORB	1 1
20	050.1212	INNERE KUPPLUNGSLAMELLE	2 2
21	350.4.12.024.2	ÄUSSERE KUPPLUNGSLAMELLE (mit Belag Rimoldi)	2 2
22	050.1204	KUPPLUNGSNABE	1 1
23	050.1215	ANLAUFSCHEIBE 26/15/1	1 1
24	350.1.12.002.2	KUPPLUNGSTROMMEL (19 Zähne)	- 1
24	360.1.12.002.2	KUPPLUNGSTROMMEL (18 Zähne)	1 -
25	050.1211	LAGERBÜCHSE 17/15/16,3	1 1
26	050.1213	ANLAUFSCHEIBE 22/15/1,7	1 1

2-Gang




3-Gang




4. GETRIEBE			X 50
			2 3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
1	321.1.13.624.1	LAGERSCHEIBE 27,8/16/1	2 2
2	329.1.13.010.1	ROLLENLAUFRING 28/19,4/7,5	2 2
3	900.6104	LAUFROLLE 3,5x7,5 (14 Stk. je Laufring)	28 28
4	350.1.13.101.1	VORGELEGEWELLE 10/16 Zähne 102,5 lang	1 -
5	900.4.6202	RADIALRILLENKUGELLAGER 6202 C3 35/15/11 DIN 625	N 1 1
6	900.4735	SEEGERRING Sg 35x1,5 DIN 472	N 1 1
7	350.1.13.000.1	ANTRIEBSZAHNRAD (Schrägzahnrad) z=69	- 1
7	360.1.13.000.1	ANTRIEBSZAHNRAD (Schrägzahnrad) z=72	1 -
8	360.1.13.004.1	SICHERUNGSSCHEIBE Ø22/12,5 zur Vorgelegewelle	1 1
9	24787	SECHSKANTMUTTER M12x1	1 1
10	350.1.13.074.1	ANLAUFSCHIEBE 18/12,5/1,4)	- -
10	350.1.13.075.1	ANLAUFSCHIEBE 18/12,5/1,6)	- -
10	350.1.13.078.1	ANLAUFSCHIEBE 18/12,5/1,8)	- -
10	350.1.13.076.1	ANLAUFSCHIEBE 18/12,5/2) nach Bedarf	- -
10	350.1.13.079.1	ANLAUFSCHIEBE 18/12,5/2,25)	- -
10	350.1.13.077.1	ANLAUFSCHIEBE 18/12,5/2,5)	- -
10	350.1.13.080.1	ANLAUFSCHIEBE 18/12,5/2,75)	- -
11	350.1.13.011.1	ZAHNRAD 1.Gang (28 Zähne)	1 -
12	350.2.13.020.1	GETRIEBEWELLE 90,5 lang	1 -
13	350.1.13.112.1	ZAHNRAD 2.Gang (23 Zähne)	1 -
14	900.6104	LAUFROLLE Ø3,5x7,5	18 18
15	329.2.13.065.1	AUSSENLAUFRING 32/23,8/7,5	1 1


2-Gang



3-Gang




		4. GETRIEBE (Forts.)	X 50 2 3
Bild- Nr.	Ersatzteil- Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
16	329.3.13.066.1	LAGERSCHEIBE 31,7/20/1,5	1 1
17	050.1321	DICHTRING BA 28/17/7	1 1
18	050.1.1319	ZWISCHENSCHIEBE	1 1
19	349.1.13.113.2	GETRIEBEKETTENRAD 13 Zähne	1 1
20	900.4616	SICHERUNGSRING 16x1 DIN 471	N 1 1
21	360.1.13.201.2	VORGELEGEWELLE (12/17/19 Zähne)	- 1
25	360.1.13.211.1	ZAHRAD 1.Gang (38 Zähne)	- 1
26	360.1.13.012.1	ZAHRAD 2.Gang (34 Zähne)	- 1
27	360.2.13.020.1	GETRIEBEWELLE (108 lang)	- 1
28	360.1.13.013.1	ZAHRAD 3.Gang (24 Zähne)	- 1



5. ANWERFVORRICHTUNG, TRETKURBEL, PEDALE

X 50
2 3

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.
1	350.2.13.030.2	ANWERFZWISCHENWELLE (33 und 15 Zähne)	1 -
1	364.1.13.030.2	ANWERFZWISCHENWELLE (32 und 15 Zähne)	- 1
2	050.1329	ANLAUFSCHIEBE 20,5/14/1,9	2 2
2	050.1329.2	ANLAUFSCHIEBE 20,5/14/2)	2 2
2	050.1329.3	ANLAUFSCHIEBE 20,5/14/2,1) nach Bedarf	2 2
2	050.1329.4	ANLAUFSCHIEBE 20,5/14/2,4)	2 2
3	360.1.13.033.1	LAGERBÜCHSE 17/14/10	2 2
4	364.1.13.031.1	ANWERFZAHNRAD (31/20 Zähne)	1 1
5	050.4.1327	MITNEHMER (20 Zähne), 32 lang	1 -
(5)	360.1.13.027.1	MITNEHMER (20 Zähne), 24 lang	- 1
6	900.3221	SPRENGRING 26 DIN 9045	N 1 1
7	050.4.1337	KLAUENMUFFE (20 Zähne), 20 lang	1 -
(7)	360.1.13.037.1	KLAUENMUFFE (20 Zähne), 45 lang	- 1
8	350.5.13.032.1	TRETLAGERWELLE, 296 lang	1 -
8	360.3.13.032.1	TRETLAGERWELLE, 280 lang	- 1
9	050.4.1353	ANLAUFSCHIEBE 26/16,2/1	1 1
	(900.3922	AUSGLEICHSCHEIBE 24/18,1/0,1)	- -
	(	) nach	- -
9a	(900.3923	AUSGLEICHSCHEIBE 24/18,1/0,2) Bedarf	- -
	(	)	- -
	(900.3924	AUSGLEICHSCHEIBE 24/17,1/0,5)	- -
10	050.1335	DICHTRING BAOF 24/16/7	2 2
12	900.3987	SCHEIBE 38/27/2,5	1 1
13	350.2.13.038.2	BREMSHEBEL	1 1
14	350.2.13.047.1	EINHÄNGEBOLZEN 22 lang	1 1
15	900.4610	SEEGERRING Sg 10x1 DIN 471	N 1 1




5. ANWERFVORRICHTUNG, TRETKURBEL, PEDALE (Forts.)


X 50
2 3

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.	p.Fzg.
16	050.1.1334	BREMSFEDER zum Mitnehmer	1	1
17	050.1343	ANLAUFSCHLEIBE 26/16/2	2	2
18	350.3.13.051.1	SPRENGRING	2	2
19	350.3.13.052.1	FANGRING	2	2
20	900.4616	SEEGERRING Sg 16x1 DIN 471	N 3	3
31	050.1341	KURBEL links	1	1
(32)	050.1340	KURBEL rechts	1	1
33	605.1313	KEIL zur Kurbel	2	2
34	900.3926	SCHLEIBE zur Kurbel 14/6,5/2	2	2
35	900.2909	SECHSKANTMUTTER 1/4" 26 Gänge/inch	2	2
36	321.1.13.460.0	PEDAL (Einblockpedal) links und rechts kompl. per Paar	1	1
37	357.1.13.054.8/07	SCHLAUCH links (47 lang)	p.m.	-
37	357.1.13.054.8/07	SCHLAUCH links (25 lang)	-	p.m.
38	357.1.13.054.8/07	SCHLAUCH rechts (30 lang)	p.m.	p.m.


2-Gang



3-Gang




6. SCHALTUNG			X 50	
			2	3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.	
1	050.1.1425.2	SCHALTGABEL	1	-
2	050.1.1410	SCHALTMUFFE	1	-
3	050.1.1424	SCHALTSCHIENE	1	-
4	900.3949	SCHEIBE 15/8,5/0,75 zur Schaltwelle	1	-
5	900.4606	BZ-SCHEIBE 6 DIN 6799	N 6	-
7	050.2.1403.2	INNERER SCHALTHEBEL	1	-
8	050.1.1421	SCHNEPPER	1	1
9	100.1423	SCHNEPPERFEDER	1	1
10	900.4212	FIBERDICHTUNG 18/12/1	1	1
11	050.1.1422	SCHRAUBE zur Schnepperführung	1	1
12	050.1.1406	GUMMIDICHTRING Ø12/8	1	1
13	24806	SCHEIBE 8,4 DIN 433	N 2	-
14	350.1.14.002.2	SCHALTWELLE	1	-
15	050.1.1426	FEDERSCHEIBE	1	1
16	050.1.1416	STÜTZSCHEIBE 12/7,2/2	2	-
17	<u>360.1.14.017.1</u>	SCHALTSCHIEBE	-	1
18	360.1.14.006.1	DRUCKSCHEIBE	-	1
19	360.1.14.002.1	SCHALTWELLE	-	1
20	360.1.14.003.1	SCHALTSEGMENT	-	1
21	900.4813	SPANNSTIFT 4x16 DIN 1481	N -	1
23	360.2.14.025.0	SCHALTGABEL kompl. (mit Teil 24)	-	1
24	900.4606	BZ-SCHEIBE 6 DIN 6799	N -	1
25	24794	SCHEIBE 5,3 DIN 125	N -	1
26	29190	FEDERRING B5 DIN 127	N -	1
27	24772	SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934	N -	1



X 50/15/1 D


7. VERGASER			X 50
			2 3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.
01	321.1.15.400.0	VERGASER kompl. (Bing 15/12/1001)	1 -
01	321.2.15.400.0	VERGASER kompl. (Bing 15/14/1001)	- 1
1	175.3.15.009.1/54	HAUPTDÜSE Nr.54 (Bing 44-031)	1 1
1	175.3.15.009.1/...*	HAUPTDÜSE Nr... (Bing 44-031)	- -
2	321.1.15.408.1/12	NAELEDÜSE Nr.2,12 (Bing 45-215)	1 1
3	321.1.15.407.1	RUNDSCHNURRING (Bing 65-708)	1 1
4	321.1.15.416.1	Düsennadel (36,5 lang, 3 Rillen) (Bing 46-053)	1 1
5	321.1.15.410.1/35	LEERLAUFDÜSE Nr.35 (Bing 44-320)	1 1
6	321.1.15.404.1	LUFTREGULIERSCHRAUBE (Bing 50-063)	1 1
7	321.1.15.405.1	RUNDSCHNURRING (Bing 65-704)	1 1
8	321.1.15.415.1	GASSCHIEBER (Bing 22-170-1)	1 1
9	362.1.15.013.1	KLEMMFEDER (Bing 57-210)	1 1
10	321.1.15.414.1	SCHIEBERFÜHRUNG (Bing 26-515)	1 1
11	321.1.15.411.1	STELLSCHRAUBE für Gasschieber (Bing 50-069)	1 1
12	321.1.15.412.1	FEDER ZUR STELSCHRAUBE (Bing 60-009)	1 1
13	321.1.15.406.1	FEDER zum Gasschieber (Bing 60-337)	1 1
14	321.1.15.429.1	DICHTUNG ZUR DECKELPLATTE (Bing 65-530)	1 1

* Um Angabe der Düsennummer wird gebeten!



X 50/15/1 D

		7. VERGASER (Forts.)	X 50 2 3	
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
15	321.1.15.419.1	DECKELPLATTE (Bing 20-623)	1	1
16	900.9114	LINSENSCHRAUBE AM 4x12 DIN 7985	N 2	2
22	321.1.15.425.2	SCHWIMMER (Bing 35-330)	1	1
23	321.1.15.427.1	STIFT (Ø2,5x25) (Bing 52-043)	1	1
24	362.2.15.026.2	SCHWIMMERNADEL mit Vitonspitze (Bing 47-032)	1	1
25	321.1.15.424.2	SCHWIMMERGEHÄUSE (Bing 30-970)	1	1
26	321.1.15.428.1	DICHTUNG zum Schwimmergehäuse (Bing 65-553)	1	1
27	D079850212	LINSENSCHRAUBE AM 4x16 DIN 7985	N 2	2
28	321.1.15.437.1	FILTERSCHEIBE (Bing 57-691)	1	1
29	321.1.15.438.1	FILTERDECKEL (Bing 26-524)	1	1
30	900.9114	LINSENSCHRAUBE AM4x12 DIN 7985	N 1	1
31	321.1.15.439.1	DICHTRING 8/4,2/0,5 (Bing 65-060)	1	1
32	321.1.15.465.2	STARTKOLBEN (Bing 22-970)	1	1
33	321.1.15.464.1	FEDER zum Startkolben (Bing 60-157)	1	1
37	900.1214	ZYLINDERSCHRAUBE AM5x20 DIN 84	N 1	1
41	321.2.15.430.0	ANSAUGSTUTZEN kompl.	1	-
42	349.2.15.122.1	DICHTUNG zum Vergaserflansch (0,5 mm stark)	1	-
43	D069120012	ZYLINDERSCHRAUBE mit Innen- sechskant M6x40 DIN 6912-8.8	N 2	-
44	24804	SCHEIBE 6,4 DIN 433	N 2	2
45	321.1.15.430.1	ANSAUGSTUTZEN 12 Ø	-	1
46	329.1.15.322.1	DICHTUNG zum Vergaserflansch (0,3 mm stark)	-	1
47	900.9006	ZYLINDERSCHRAUBE mit Innensechs- kant M6x20 DIN 912-8.8	N -	2
48	900.0939/07	KUNSTSTOFFSCHLAUCH (für Überlauf) Ø7/4 (100 lang)	p.m.	p.m.



X 50/15/2 D

8. ANSAUGGERÄUSCHDÄMPFER

X 50


2 3

Bild- Ersatzteil-
Nr. Nr.

B e n e n n u n g


Stk.p.Fzg.

1	349.1.15.270.0	ANSAUGGERÄUSCHDÄMPFER kompl. (mit Teil 2) (verschweißte Aus- führung)	1	1
2	349.1.15.073.1	DÄMPFERROHR Ø19/15x80	1	1
3	900.3077	SCHEIBE 5,3 DIN 9021	N 1	1
4	900.1504	ZYLINDERSCHRAUBE M5x45 DIN 85	N 1	1
5	050.10.1577	ANSCHLUSSMUFFE	1	1
6	364.1.15.081.1	SPRENGRING	1	1




JMPB

parts




X50/16 D

9. AUSPUFF			X 50
			2 3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
1	321.2.16.400.0	AUSPUFF kompl.	1 -
(1)	321.1.16.400.0	AUSPUFF kompl.	- 1
2	-----	KEIN ERSATZTEIL	- -
3	321.1.16.410.2	DÄMPFEREINSATZ	1 -
4	900.3926	SCHEIBE 14/6,5/2	2 1
5	900.2966	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 985	N 2 1
6	321.1.16.409.2	AUSPUFFENDSTÜCK	1 1
7	321.2.16.811.0	SCHELLE kompl. Ø28	1 -
(7)	321.1.16.811.0	SCHELLE kompl. Ø34	- 1
8	900.1077	SECHSKANTSCHRAUBE M7x40 DIN 931	N 1 1
9	24796	SCHEIBE 7,4 DIN 125	N 2 2
10	321.2.16.811.1	SCHELLE, lose Ø28	1 -
(10)	321.1.16.811.1	SCHELLE, lose Ø34	- 1
11	24774	SECHSKANTMUTTER M7 DIN 934	N 1 1
12	900.2208	VIERKANTMUTTER M8 DIN 557	N 1 1
13	24797	SCHEIBE 8,4 DIN 125	N 1 1
14	900.3265	FÄCHERSCHEIBE A8,4 DIN 6798	N 1 1
15	900.1144	SECHSKANTSCHRAUBE M8x16 DIN 933-8.8	N 1 1
16	321.1.16.425.1	SPIRALE zum Auspuffrohr	1 -
17	24804	SCHEIBE 6,4 DIN 433	N 2 2
18	902.2919	SECHSKANTMUTTER (M6, Messing)	2 2
19	050.1615	AUSPUFF-FLANSCHDICHTUNG	1 1
20	321.2.16.401.2	AUSPUFFROHR (Ø18x1)	1 -
20	321.1.16.401.2	AUSPUFFROHR (Ø25,4x1,2)	- 1
21	360.1.16.508.1	DICHTUNG für Ø22	1 -
21	321.1.16.819.1	DICHTUNG für Ø28	- 1




		10. LICHTMASCHINE	X 50	
			2 3	
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
--	364.4.50.200.0	MAGNETZÜNDERGENERATOR kompl. (Bosch 0 212 122 034) RB1(L)6V 19/5W	1	1
1	350.9.52.005.0	ENTSTÖRSTECKER (Kabelstecker) (Fa.Merit)	1	1
2	350.2.52.007.1	KAPPE zur Zündkabelabdichtung außen	1	1
3	050.5207/07	ZÜNDKABEL Ø5x320	p.M.	p.M.
4	352.2.10.010.1	GUMMITÜLLE	1	1
5	364.4.50.512.2	ZÜNDANKER (Bosch 2 204 211 030)	1	1
6	500.2.50.013.2	KONDENSATOR (Bosch 1 237 330 037)	1	1
7	901.3941	SCHEIBE 8/4,2/1	3	3
8	900.3253	FÄCHERSCHEIBE J4,3 DIN 6798	N 3	3
9	27458	LINSENSCHRAUBE AM4x15 DIN 85	N 3	3
10	364.4.50.511.2	GENERATORANKER (Lichtanker) (Bosch 1 214 210 041)	1	1
11	364.3.50.514.2	GENERATORANKER (Bremslichtanker) (Bosch 1 214 210 138)	1	1
12	-----	N i c h t f ü r d i e s e M o d e l l e	-	-
13	364.4.50.210.2	SCHWUNGRAD (Bosch 1 215 254 604)	1	1
14	900.4503	SCHEIBENFEDER 3x3,7 DIN 6888	N 1	1
15	901.2943	SECHSKANTMUTTER mit Bund M10x1-8	1	1
16	302.3.50.015.0	KONTAKTSATZ (Bosch 1 217 013 021)	1	1
17	364.4.50.618.1	SCHMIERFILZ (Bosch 2 201 005 007)	1	1
18	302.3.50.017.0	KOMBISCHRAUBE kompl. (Bosch 1 213 410 008)	1	1
20	-----	ZÜNDKERZE - siehe unter Gruppe 2. Zylinder, Triebwerk		

Nicht benummerte Teile werden von der Firma Bosch nicht einzeln geliefert!



X 50/22/1 D

11. KRAFTSTOFFBEHÄLTER, BENZINHAHN			X 50
			2 3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
1	360.3.22.520.0	EINFÜLLVERSCHLUSS kompl. (schwarz verchromt)	1 1
2	360.1.22.521.1	DICHTUNGSRING (Gummi 58,5/38/2,5)	1 1
3	350.8.22.127.1	ABZIEHBILD (Mischungsverhältnis) schwarz	1 1
3	350.9.22.127.1	ABZIEHBILD (Mischungsverhältnis) weiß	1 1
4	321.1.22.400.2	KRAFTSTOFFBEHÄLTER	1 1
5	321.2.22.417.1	SCHRIFTZUG (X50-2M)	1 -
5a	321.1.22.417.1	SCHRIFTZUG (X50-3)	- 1
6	24773	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N 1 1
7	24795	SCHEIBE 6,4 DIN 125	N 2 2
8	321.1.22.407.1	DISTANZHÜLSE 10/8/60	1 1
9	321.1.22.406.1	SCHELLE	1 1
10	900.0902/07	KRAFTSTOFFSCHLAUCH Ø9/5 (150 lang)	p.m. p.m.
11	321.1.22.413.1	GRIFF zum Benzinhahn	1 1
12	321.1.22.430.0	BENZINHAHN kompl.	1 1
13	349.1.22.031.1	DICHTRING 10,5/8,5/1	1 1
14	901.1055	SECHSKANTSCHRAUBE M6x75 DIN 931	N 1 1
15	321.2.22.415.0	ABZUG kompl. (links und rechts) blau	1 -
15a	321.3.22.415.0	ABZUG kompl. (links und rechts) schwarz	1 -
15b	321.1.22.415.0	ABZUG kompl. (links und rechts) grün	- 1
16	366.3.22.015.1	MARKENSCHILD ("Puch")	2 2
17	900.1514	FLACHKOPFSCHRAUBE M6x10 DIN 85	N 2 2
18	900.3267	FÄCHERSCHEIBE A6,4 DIN 6798	N 2 2
19	900.3076	SCHEIBE 6,4 DIN 9021	N 2 2




X50/20/1 D

12. RAHMEN, SATTEL, VERKLEIDUNGEN, STÄNDER


X 50
2 3

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
1	321.1.20.400.0	RAHMEN kompl. (mit eingepreßten Lagerschalen und den Teilen 17. u.18)	1	1
2	321.1.26.406.1	VERKLEIDUNG rechts	1	1
3	321.1.26.407.2	VERSCHLUSS-SCHRAUBE(M5, 11 lang)	4	4
4	321.1.22.017.1	HINWEISSCHILD für Rücktrittbremse	1	1
5	321.1.29.410.1	ROHRBÜGEL rechts	1	1
6	321.1.23.400.0	SATTEL kompl.	1	1
7	321.1.23.401.1	SATTELSTÜTZE 22 Ø, 200 lang	1	1
8	24928	SECHSKANTSCHRAUBE M6x16 DIN 933	N 1	1
9	321.1.29.415.0	HALTEBAND kompl.	1	1
10	24775	SECHSKANTMUTTER M8 DIN 934	N 1	1
11	24797	SCHEIBE 8,4 DIN 125	N 1	1
12	321.1.20.439.1	GUMMISCHLAUCH z. Haltebügel (40 lang)	1	1
13	321.1.29.409.1	ROHRBÜGEL links	1	1
14	600.2.33.003.1	KLEMMSCHRAUBE (M8x40)	1	1
15	900.3076	SCHEIBE 6,4 DIN 9021	N 1	1
16	900.2966	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 985	N 1	1
17	050.1.2123	GUMMIPUFFER (zum Ständeranschlag)	1	1
18	321.1.20.435.1	KETTENFÜHRUNG	1	1
19	25399	SECHSKANTSCHRAUBE M6x10 DIN 933	N 2	1
20	900.3212	FEDERSCHEIBE A6 DIN 137	N 2	1
21	050.1429	EINSTELLWINKEL	2	-
22	360.2.14.029.1	EINSTELLWINKEL	-	1
23	349.1.20.043.1	SAUGRAUMDICHTUNG	2	2
24	321.2.26.415.0	ABZUG kompl.(links und rechts) blau	1	-




X50/20/1 D


12. RAHMEN, SATTEL, VERKLEIDUNGEN, STÄNDER (Forts.)			X 50	
			2	3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
24	321.3.26.415.0	ABZUG kompl. (links und rechts) schwarz	1	-
24	321.1.26.415.0	ABZUG kompl. (links und rechts) grün	-	1
25	321.1.26.405.1	VERKLEIDUNG links	1	1
26	321.3.20.433.1	TYPSCILD (X50 - 2M)	1	-
26	321.1.20.433.1	TYPSCILD (X50 - 3)	-	1
27	900.4191	AL-POP BLINDNIET 2,4x4	2	2
28	321.1.33.400.0	SITZBANK kompl.	n.B.	n.B.
31	18633	SICHERUNGSRING 12x1 DIN 471	N 2	2
32	900.3938	SCHEIBE 18/12,3/1	2	2
33	321.1.24.413.1	STÄNDERACHSE 12 Ø 88 lang	1	1
34	321.1.24.400.2	MITTELSTÄNDER	1	1
35	128.2410	STÄNDERFEDER	1	1



		13. KOTFLÜGEL	X 50 2 3	
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
1	321.1.27.400.0	VORDERRADKOTFLÜGEL kompl. (mit Teil 2)	1	1
2	350.2.27.003.1	SEILZUGFÜHRUNG	1	1
3	321.1.27.403.1	STREBE (232 lang)	2	2
4	24773	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N 2	2
5	900.3213	FEDERSCHEIBE B6 DIN 137	N 2	2
6	900.1538	FLACHKOPFSCHRAUBE M6x12 DIN 85	N 8	8
7	321.1.27.402.1	KOTFLÜGELTRÄGER	2	2
8	29189	FEDERRING B7 DIN 127	N 4	4
9	24774	SECHSKANTMUTTER M7 DIN 934	N 4	4
10	901.3946	GUMMISCHEIBE 15/6,5/2	6	6
11	900.2966	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 985	N 6	6
21	321.1.27.425.1	DECKEL zum Werkzeugkasten	1	1
22	321.1.26.407.2	KLEMMSCHRAUBE (M5, 11 lang)	1	1
23	321.1.27.426.1	DICHTSTREIFEN	1	1
24	321.1.27.410.2	HINTERRADKOTFLÜGEL (mit den Teilen 25 und 26)	1	1
25	900.4181	AL-POP BLINDNIET 4x7,5	2	2
26	321.1.27.416.2	LASCHE	1	1
27	900.1104	SECHSKANTSCHRAUBE M8x25 DIN 933	N 2	2
28	900.1005	SECHSKANTSCHRAUBE M8x38 DIN 931-8.8	N 2	2
29	321.1.27.424.1	DISTANZHÜLSE 12/9/7	4	4
30	101.1.5041	KABELTÜLLE	4	4
31	900.3079	SCHEIBE 8,4 DIN 9021	N 4	4
32	900.2968	SECHSKANTMUTTER M8 DIN 985	N 4	4
33	24927	SECHSKANTSCHRAUBE M6x12 DIN 933	N 1	1
34	900.3213	FEDERSCHEIBE B6 DIN 137	N 1	1
35	900.3076	SCHEIBE 6,4 DIN 9021	N 1	1
36	321.1.27.415.1	SCHRIFTZUG (PUCH)	2	2






14. SCHWINGGABEL, FEDERBEIN			X 50
			2 3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
1	321.1.21.400.0	SCHWINGGABEL kompl. (mit eingepreßten Büchsen)	1 1
2	900.3013	SCHEIBE 13 DIN 125	N 1 1
3	900.3258	FÄCHERSCHEIBE A12,5 DIN 6798	N 1 1
4	900.2316	SECHSKANTMUTTER M12x1 DIN 936	N 1 1
5	321.1.21.418.1	KETTENSCHUTZ	1 1
6	321.1.21.424.1	DISTANZHÜLSE 12,5/8,2/3	1 1
7	321.1.21.410.2	LAGERBOLZEN (M12x1, 204 lang)	1 1
8	25429	FLACHKOPFSCHRAUBE M5x12 DIN 85	N 3 3
9	900.3217	FEDERSCHEIBE A5 DIN 137	N 3 3
10	900.9915	IR-BÜCHSE 26,5/12/38	2 2
21	321.1.21.450.0	FEDERSTREBE kompl.	2 2
22	900.3079	SCHEIBE 8,4 DIN 9021	N 6 6
23	22856.1	SECHSKANTSCHRAUBE M8x45 DIN 931-8.8	N 2 2
24	27397	SECHSKANTSCHRAUBE M8x40 DIN 931-8.8	N 2 2
25	900.3211	FEDERSCHEIBE B8 DIN 137	N 2 2
26	900.2016	SECHSKANTMUTTER M8 DIN 934-8	N 2 2





X50/30/1 D

		15. VORDERGABEL mit Lenkung	X 50	
			2	3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
1	321.1.30.400.0	VORDERGABEL kompl.	1	1
2	900.1052	SECHSKANTSCHRAUBE M8x25 DIN 933-8.8	N 2	2
3	24797	SCHEIBE 8,4 DIN 125	N 2	2
4	321.3.30.407.2	OBERE GABELBRÜCKE	1	1
5	321.1.30.406.2	UNTERE GABELBRÜCKE	1	1
6	349.1.30.518.1	GABELSCHAFTSMUTTER	1	1
7	901.3935	SCHEIBE 32/26,2/2,5	1	1
8	321.1.30.708.1	OBERER STEUERKONUS	1	1
9	25226	KUGEL Ø5	42	42
10	25221	LAGERSCHALE	2	2
11	25220	UNTERER STEUERKONUS	1	1
12	321.1.30.415.2	GLEITROHR links	1	1
13	900.9888	SERFLEX SCHLAUCHSCHELLE (32-52) Minus 1	2	2
14	321.1.30.428.1	GUMMISTULPE	2	2
15	321.1.30.935.1	GEWINDESTÜCK	4	4
16	321.1.30.416.2	GLEITROHR rechts	1	1
17	321.1.30.920.1	DÄMPFUNGSGUMMI	2	2
18	321.1.30.934.1	DRUCKFEDER	2	2
21	330.1.20.052.9	ABSPERRSCHLOSS kompl. Ausführung "Neiman" (mit den Teilen 22-25)	1	1
22	330.1.20.059.1	DRUCKFEDER	1	1
23	330.1.20.052.0	ABSPERRSCHLOSS kompl. (mit 2 Schlüsseln)	1	1
24	330.1.20.060.1	AL-KERBNAGEL	1	1
25	350.2.30.023.1	RESERVESCHLÜSSEL (Schlüsselnummer bitte angeben!)	-	-








+ 30



X50/32/1 D

		16. LENKER UND LENKERARMATUREN	X 50	
			2	3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
1	350.4.32.005.0	GASDREHGRIFF kompl. (Magura 273.14 ls/ls/lsz)	1	1
2	328.2.32.028.1/31	BREMSHEBEL (schwarz) (Magura 263.20 - 03.5 ls)	1	1
3	050.3227	HEBELSCHRAUBE (M5) (Magura 203.1 - z 5.2)	1	1
4	349.1.32.809.1	RÜCKHOLFEDER rechts (Magura 270.7 - 13.1)	1	1
5	902.4822	SPANNSTIFT 2x26 DIN 7343	N 1	1
6	349.2.32.808.0	GRIFFROHR kompl.(mit Teil 7) (Magura 273.1 - z 2.1 lsz)	1	1
7	349.1.32.815.1	DREHGRIFFÜBERZUG (Magura 240.1 - 10.51 lsz)	1	1
9	349.1.32.110.0	GLEITSTEIN kompl. (Magura 273.1 - z 6.1)	1	1
10	350.4.32.007.0	GEHÄUSE kompl. (mit Gewinde M6, schwarz) (Magura 273.10 - z 1.1 ls)	1	1
11	050.3222	LINSENSCHRAUBE (M6) (Magura HL3 - 11.1)	1	1
12	349.3.32.028.1	KUNSTSTOFFMUTTER (für Gewinde M5) (Magura 210.1 - 08.1)	1	1
13	349.4.32.030.0	BETÄTIGUNGSHEBEL kompl. (zur Start- hilfe) (Magura 37.6)	1	1
14	360.3.32.038.0	SCHRAUBNIPPEL kompl. (Magura 240.1 - z 15.1 zk)	1	1
15	900.1135	SECHSKANTSCHRAUBE M7x45 DIN 931-8.8	N 4	4
16	501.1.24.060.1	SCHEIBE 17/7,4/1,5	4	4
17	321.1.30.402.1	KLEMMBRÜCKE	2	2
18	321.1.32.301.1/E1	LENKER (schwarz verchromt)	1	1
21	350.3.32.204.0	2-GANGSCHALTDREHGRIFF kompl. (Magura 682.17 ls/ls/lsz)	1	-








X50/32/1 D

16. LENKER UND LENKERARMATUREN (Forts.)


X 50
2 3

Bild- Nr.	Ersatzteil- Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
22	350.1.32.110.0/31	SCHALTDREHGRIFFGEHÄUSE kompl.(schwarz) (Magura 682.15 - z 1.2 ls)	1 -
23	350.1.32.116.1	SCHALTSEGMENT (Magura 682.11 - 22.1 zk)	1 -
24	350.1.32.120.1	SKALENSCHILD (Magura 682.1 - 23.1)	1 -
25	350.1.32.113.1	HALTEWINKEL (Magura 250.1 - 04.1)	1 1
26	350.1.32.112.1	SECHSKANTMUTTER (Magura 250.1 - 19.1 ca)	1 1
27	350.2.32.111.1	SECHSKANTSCHRAUBE (M6,6 mm SW) (Magura 250.1 - 11.3 ca)	1 1
28	350.1.32.114.1	HEBELSCHRAUBE (M5) (Magura 620.1 - z 5.1 zk)	1 1
29	350.3.32.215.0	SCHALTDREHGRIFFROHR kompl. (mit Griffüberzug) (Magura 680.1 - z 2.1 ls/lsz)	1 1
30	320.3.32.017.2/31	KUPPLUNGHEBEL (schwarz) (Magura 683.17 - z 3.5 ls)	1 1
31	349.3.32.028.1	KUNSTSTOFFMUTTER (für Gewinde M5) (Magura 210.1 - 08.1)	1 1
32	349.1.32.815.1	DREHGRIFFÜBERZUG (Magura 240.1 - 10.51 lsz)	1 1
41	360.3.32.204.0	3-GANGSCHALTDREHGRIFF kompl. (683.17 ls/ls/lsz)	- 1
42	360.2.32.110.0/31	SCHALTDREHGRIFFGEHÄUSE kompl. (schwarz)(Magura 683.15 - z 1.2 ls)	- 1
43	360.2.32.116.1	SCHALTSEGMENT (Magura 683.11-22.1 zk)	- 1
44	360.2.32.120.1	SKALENSCHILD (Magura 683.1 - 23.1)	- 1




X 50/60 D

		17. SEILZÜGE	X 50 2 3	
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
1	910.2.13.006.0	KUPPLUNGSSEILZUG kompl. (Seil 1235/Hülle 1110)	1	-
1	910.2.13.007.0	KUPPLUNGSSEILZUG kompl. (Seil 1325/Hülle 1200)	-	1
2	910.0.12.002.1	NIPPELAUFNAHME	2	2
3	910.0.12.003.1	NIPPELAUFNAHME	1	1
11	910.3.25.001.0	VORDERRADBREMSSEILZUG kompl. (Seil 1080/Hülle 880)	1	1
21	910.5.24.003.0	VERGASERSEILZUG kompl. (Seil 1030/Hülle 895)	1	1
22	337.1.15.120.1	GUMMITÜLLE (Bing 65-851)	2	2
23	321.1.15.420.1	STELLSCHRAUBE (M6x0,75x25) (Bing 50-050) (Ersatz für 26783)	2	2
24	26779	SECHSKANTMUTTER (M6x0,75) (Bing 42-605)	2	2
25	321.1.15.418.1	ROHRBOGEN (Bing 55-193)	1	1
31	910.4.01.008.0	STARTSEILZUG kompl. (Seil 1030/Hülle 910)	1	1
32	321.2.15.418.1	ROHRBOGEN (Bing 55-194)	1	1
33	321.1.15.417.1	SECHSKANTMUTTER (BM7x0,75) (Bing 42-702) (Ersatz für 900.2947)	1	1
41	910.8.22.001.0	HINTERRADBREMSSEILZUG kompl. (Seil 590/Hülle 345)	1	1
42	910.0.07.007.1	EINHÄNGEBOLZEN	1	1
43	101.1.4113	EINHÄNGEFEDER (Sicherungsfeder)	1	1
51	910.6.01.003.0	SCHALTUNGSSEILZUG (Seil 1290/ Hülle 1165)	1	-
52	910.6.02.003.0	SCHALTUNGSSEILZUG (Seil 1275/ Hülle 1175)	1	-
61	910.6.04.008.2	SCHALTUNGSSEILZUG (Seil 2570) Hüllen 2x1155)	-	1




Ma/40/5/1 US.

		18. VORDERRAD (Druckgußrad)	X 50	
			2 3	
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
1	321.1.40.300.0	VORDERRAD kompl.	1	1
2	321.1.40.202.0	VORDERRADNABE kompl.(Leleu Ø80)	1	1
3	25015	SECHSKANTMUTTER (Achsmutter)		
		M 12x1 DIN 934	N 3	3
4	901.3919	SCHEIBE 20/12,5/1,6	2(4)	2(4)
5	321.1.40.204.1	DISTANZRING 18/12,1/4	1	1
6	321.1.40.208.1	SECHSKANTMUTTER		
		M12x1, 5 mm hoch, 17 SW)	1	1
7	349.1.41.010.1	KONUS Ø20x13,5	2	2
8	349.1.41.004.1	ABDECKSCHEIBE 29,2/21/0,4	2	2
9	22754	KUGEL 3/16"	26	26
10	349.1.41.006.1	LAGERSCHALE Ø29	2	2
11	321.1.40 226.1	VORDERRADACHSE (M12x1, 156 lang)	1	1
12	321.1.40.203.2	VORDERRADNABENKÖRPER (mit eingepreßten Lagerschalen)	1	1
13	349.1.41.014.1	SECHSKANTMUTTER (12x1, 5 mm hoch 19 SW)	1	1
14	321.1.40.207.0	TRAGPLATTE kompl.	1	1
15	349.1.40.015.9	BREMSBACKENPAAR (mit Bremsbackenfedern)	1	1
16	349.1.40.019.1	BREMSBACKENFEDER	2	2
17	321.1.40.207.9	TRAGPLATTE lose	1	1
18	349.1.40.816.1	VERSCHLUSSPFROPFEN	2	2
19	24787	SECHSKANTMUTTER (M12x1,7 mm hoch 19 SW)	1	1
20	321.1.40.205.1	ZYLINDERSCHRAUBE mit Innensechskant (M8x22 - 8.8)	5	5
21	901.4857	SPIRALSTIFT (N8x20)	1	1
22	321.1.40.233.1	GUSSFELGE 17"	1	1
24	901.0820	LUFTSCHLAUCH	1	1
25	902.0854	REIFEN 2 1/2" - 17"	1	1



		18a. VORDERRAD (Speichenrad)	X 50	
			2	3
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
--	321.1.40.100.0	VORDERRAD kompl. (mit Stahlfelge 17"x1,35") (ohne Bereifung)	1	-
01	349.1.40.002.0	VORDERRADNABE kompl. (Leleu Ø80)	1	-
1	349.1.40.016.1	SECHSKANTMUTTER (Achsmutter) (M11x1, 10 mm hoch, SW 19)	2	-
2	604.4124	SCHEIBE 19/11,3/0,8	2	-
3	349.2.40.008.1	SECHSKANTMUTTER (M11x1, 9 mm hoch, SW 17)	1	-
4	349.1.40.004.1	DISTANZRING 16/11,2/4,7	1	-
5	-----	NICHT FÜR DIESES MODELL	-	-
6	349.1.40.008.1	SECHSKANTMUTTER (M11x1,5 mm hoch, SW 17)	3	-
7	349.1.40.010.1	KONUS Ø18x13	2	-
8	349.1.40.011.1	ABDECKSCHEIBE 29,2/18,5/0,4	2	-
9	22757	KUGEL 7/32"	22	-
10	349.1.40.006.1	LAGERSCHALE Ø29x10,5	2	-
11	349.1.40.003.2	VORDERRADBREMSNABE (mit eingepreßten Lagerschalen)	1	-
12	349.1.40.026.1	VORDERRADACHSE, 156 lang	1	-
13	349.1.40.015.9	BREMSBACKENPAAR mit Bremsbacken- feder	1	-
14	349.1.40.019.1	BREMSBACKENFEDER	2	-
15	349.1.40.007.0	TRAGPLATTE kompl. (mit den Teilen 13,14 und 16)	1	-
16	349.1.40.007.9	TRAGPLATTE (mit Stahlbremsnocke und vernietetem Bremshebel)	1	-
19	349.1.40.014.1	SECHSKANTMUTTER (M11x1,7 mm hoch, SW 16)	1	-
21	349.5.40.030.1	SPEICHE Ø2,6x188	36	-
22	349.1.40.031.1	NIPPEL M3	36	-
23	321.2.40.133.1	FELGE 17"x1,35"	1	-
24	901.0894	FELGENBAND	1	-
25	901.0820	LUFTSCHLAUCH	1	-
26	902.0854	REIFEN 2 1/2 - 17	1	-




X50/41/1 D

19. HINTERRAD (Druckgußrad), ANTRIEBSKETTE

X 50
2 3

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.	
1	321.6.41.300.0	HINTERRAD kompl. (mit 45 zähnigem verschweißten Zahnkranz) ohne Bereifung	1	-
1	321.5.41.300.0	HINTERRAD kompl. (mit 47 zähnigem Zahnkranz) ohne Bereifung	-	1
2	321.3.41.302.0	HINTERRADNABE kompl. (Leleu Ø100)	1	1
3	25015	SECHSKANTMUTTER (Achsmutter) M12x1 DIN 934	N 3	3
4	349.5.41.825.1	DISTANZHÜLSE 20/12,1/20	1	1
5	900.6001	KUGELLAGER 28/12/8 (6001 RS)	2	2
6	359.1.41.023.1	DISTANZHÜLSE 16/13/70	1	1
7	349.5.41.826.1	HINTERRADACHSE (M12x1, 182 lang)	1	1
8	321.3.41.303.1	HINTERRADNABENKÖRPER	1	1
9	349.5.41.824.1	DISTANZRING 18/12,1/2,5	1	1
10	321.1.41.445.1*	ZAHNKRANZ (45 Zähne)	1	-
10	321.1.41.447.1	ZAHNKRANZ (47 Zähne)	-	1
12	900.3265	FÄCHERSCHEIBE A8,4 DIN 6798	N 4	6
13	900.1145 *	SECHSKANTSCHRAUBE M8x20 DIN 933 - 8.8	N 6	6
14	321.1.41.415.9	BREMSBACKENPAAR mit Bremsbackenfeder	1	1
15	321.1.41.419.1	BREMSBACKENFEDER	2	2
16	321.1.41.407.0	TRAGPLATTE kompl.	1	1
17	321.1.41.407.9	TRAGPLATTE (mit Stahlbremsnocke und vernietetem Bremshebel)	1	1
18	349.1.41.816.1	VERSCHLUSSPFROPFEN	2	2
19	321.1.41.415.1	RÜCKDREHFEDER	1	1

*Beim Modell X50-2M sind nach dem Austausch des Zahnkranzes 2 gegenüberliegende Befestigungsschrauben zu verschweißen! (Behördliche Vorschrift!)




X50/41/1 D

19. HINTERRAD (Druckgußrad), ANTRIEBSKETTE (Forts.)

X 50
2 3

Bild- Nr.	Ersatzteil- Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
20	321.1.40.205.1	ZYLINDERSCHRAUBE mit Innensechskant (M8x22 - 8.8)	5 5
20a	501.1.2243	SCHEIBE 15,2/8,3/0,5	n.B. n.B.
20a	24806	SCHEIBE 8,4 DIN 433 (1,5 stark)	n.B. n.B.
21	901.4857	SPIRALSTIFT (M8x20)	1 1
22	321.1.40.233.1	GUSSFELGE 17"	1 1
24	901.0820	LUFTSCHLAUCH	1 1
25	902.0854	REIFEN 2 1/2" - 17"	1 1
26	349.2.41.011.0	KETTENSPANNER kompl.	2 2
27	900.2014	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N 2 2
28	24804	SCHEIBE 6,4 DIN 433	N 2 2
29	321.1.41.417.1	SPANNBÜGEL	2 2
31	907.6.28.106.0	ANTRIEBSKETTE kompl. (1/2x3/16x7,75) 106 Rollen	1 -
31	907.6.28.108.0	ANTRIEBSKETTE kompl. (1/2x3/16x7,75) 108 Rollen	- 1
32	907.6.28.001.0	VERSCHLUSSGLIED kompl.	1 1



X 50/41/2 D


19a. HINTERRAD (Speichenrad), ANTRIEBSKETTE

X 50

2 3


Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	Benennung	Stk.p.Fzg.
1	321.1.41.400.0	HINTERRAD kompl. (mit 45 zahnigem verschweißten Zahnkranz)	1 -
2	321.1.41.402.0	HINTERRADNABE kompl. (Leleu Ø100)	1 -
3	25015	SECHSKANTMUTTER (Achsmutter) M12x1 DIN 934	N 3 -
4	349.5.41.825.1	DISTANZHÜLSE 20/12,1/20	1 -
5	900.6001	KUGELLAGER 28/12/8 (6001 RS)	2 -
6	359.1.41.023.1	DISTANZHÜLSE 16/13/70	1 -
7	349.5.41.826.1	HINTERRADACHSE (M12x1, 182 lang)	1 -
8	321.1.41.403.1	HINTERRADNABENKÖRPER	1 -
9	349.5.41.824.1	DISTANZRING 18/12,1/2,5	1 -
10	321.1.41.445.1*	ZAHNKRANZ (45 Zähne)	1 -
12	900.3265	FÄCHERSCHEIBE A8,4 DIN 6798	N 4 -
13	900.1145 *	SECHSKANTSCHRAUBE M8x20 DIN 933 - 8.8	N 6 -
14	321.1.41.415.9	BREMSBACKENPAAR mit Bremsbacken- feder	1 -
15	321.1.41.419.1	BREMSBACKENFEDER	2 -
16	321.1.41.407.0	TRAGPLATTE kompl.	1 -
17	321.1.41.407.9	TRAGPLATTE (mit Stahlbremsnocke und vernietetem Bremshebel)	1 -
18	349.1.41.816.1	VERSCHLUSSPFROPFEN	2 -
19	321.1.41.415.1	RÜCKDREHFEDER	1 -
20	349.5.40.030.1	SPEICHE Ø2,6x188	36 -
21	349.1.40.031.1	NIPPEL M3	36 -
22	321.2.40.133.1	FELGE 1,35x17	1 -

*Beim Modell X50-2M sind nach dem Austausch des Zahnkranzes 2 gegenüberliegende Befestigungsschrauben zu verschweißen! (Behördliche Vorschrift!)



X50/41/2 D


19a. HINTERRAD (Speichenrad), ANTRIEBSKETTE (Forts.)			X 50
			2 3
Bild- Nr.	Ersatzteil- Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
23	901.0894	FELGENBAND	1 -
24	901.0820	LUFTSCHLAUCH	1 -
25	902.0854	REIFEN 2 1/2 - 17	1 -
26	349.2.41.011.0	KETTENSPANNER kompl.	2 -
27	900.2014	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N 2 -
28	24804	SCHEIBE 6,4 DIN 433	N 2 -
29	321.1.41.417.1	SPANNBÜGEL	2 -
31	907.6.28.106.0	ANTRIEBSKETTE kompl. (1/2x3/16x7,75) 106 Rollen	1 -
32	907.6.28.001.0	VERSCHLUSSGLIED kompl.	1 -



X50/53/2 D

		20. COCK-PIT, TACHOANTRIEB	X 50 2 3	
Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
1	321.3.53.420.9	COCK-PIT kompl. (Armaturenträger kompl.)	1	1
2	359.4.53.024.0	TACHOMETER kompl. (60 km/h) (VDO 122.070/020/001)	1	1
3	900.0762	GLÜHLAMPE 6V, 0,6W Sockel Ba 7s	1	1
4	349.1.53.823.2	LAMPENFASSUNG	1	1
5	321.1.53.417.9	ZÜNDLICHTSCHALTER kompl. (mit 2 Schlüsseln)	1	1
6	350.2.30.023.1	RESERVESCHLÜSSEL (Schlüsselnummer bitte angeben!)	-	-
7	328.3.53.530.0	DÄMPFUNGSHALTERUNG kompl.	1	1
8	321.2.53.426.1	TRÄGERBLECH	1	1
9	321.3.53.428.1	TACHOBOX	1	1
10	328.1.53.532.1	DECKEL für Drehzahlmessergehäuse	1	1
11	904.0787	STECKBLENDE gelb	3	3
12	900.9517	ZYLINDERBLECHSCHRAUBE B4, 2x16 DIN 7971	N 3	3
20	349.2.40.050.0*	TACHOANTRIEB kompl.	1	-
20	349.4.40.050.0	TACHOANTRIEB kompl.	1	1
21	050.3.4051	DICHTUNGSRING (Moltopren) 36/18/5	1	1
23	367.1.53.025.0	ANTRIEBSSPIRALE kompl. 700 lang	1	1

*Nur für Modell mit Speichenrad




X 50/53/1 D

21. SCHEINWERFER, BREMS- UND SCHLUSSLICHT, KABELSTRANG

X 50
2 3

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
1	359.2.53.100.0	SCHEINWERFER kompl. (Wachter mit Dauerabblendung)	1	1
2	359.2.53.102.0	SCHEINWERFEREINSATZ kompl. Ø120 (Wachter W 120 MD)	1	1
3	359.1.53.103.2	SCHEINWERFERRING	1	1
4	359.2.53.104.1	SCHEINWERFERGLAS	1	1
5	330.1.53.006.1	DICHTRING (U-Profil), Ø120	1	1
6	359.2.53.108.2	REFLEKTOR (mit Haltefeder)	1	1
7	28500	FEDER zum Reflektor	4	4
9	902.0769	GLÜHLAMPE EINFADENLAMPE T 6V 15W DIN 72601 Sockel P 26s	(N) 1	1
11	359.1.53.101.2	SCHEINWERFERGEHÄUSE	1	1
13	25585	SECHSKANTSCHRAUBE M8x16 DIN 933	N 2	2
14	26819	FEDERING B8 DIN 127	N 2	2
15	328.1.53.013.1	KABELTÜLLE	1	1
21	321.1.57.400.0	KABELSTRANG kompl.	1	1
22	413.1.55.120.0	BREMSLICHTSCHALTER kompl. (vorne)	1	1
23	413.1.55.122.1	GUMMIKAPPE	1	1
24	337.3.55.820.0	BREMSLICHTSCHALTER kompl. (hinten)	1	1
25	24771	SECHSKANTMUTTER M4 DIN 934	N 1	1
26	900.3204	FEDERSCHEIBE B4 DIN 137	N 1	1
27	900.1329	ZYLINDERSCHRAUBE M4x25 DIN 84	N 1	1
28	901.9805	KABELBINDER (3,5x280)	1	1
29	901.9826	KABELBINDER (4,9x197)	4	4
31	321.1.55.400.0	SCHLUSS-, BREMSLICHT kompl.	1	1
32	321.1.55.401.1	SCHLUSS- BREMSLICHTGEHÄUSE	1	1
33	359.6.55.003.0	LAMPENTRÄGER kompl.	1	1
34	359.6.55.005.0	LEUCHTENGLAS kompl. (mit Teil 35)	1	1




B/39/17
4/79



X 50/53/1 D

21. SCHEINWERFER, BREMS- UND SCHLUSSLICHT, KABELSTRANG (Forts.)			X 50
			2 3
Bild- Nr.	Ersatzteil- Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.
35	337.1.55.107.1	LINSENSCHRAUBE (4,2x50)	2 2
36	902.0736	GLÜHLAMPE für Schlußlicht 6V, 4W BA 9s	1 1
37	902.0703	GLÜHLAMPE für Bremslicht 6V, 5W BA 15s	1 1
38	900.1108	SECHSKANTSCHRAUBE M6x20 DIN 933	N 2 2
40	900.3076	SCHEIBE 6,4 DIN 9021	N 4 4
41	24773	SECHSKANTMUTTER M6 DIN 934	N 2 2
42	501.1.09.014.1	REGENSCHUTZKAPPE	1 1
43	328.1.57.001.2	KUPPLUNGSSTÜCK (3-polig)	1 1

JMPB
parts



X50/70/1 D

22. WERKZEUG, GLOCKE, RÜCKSPIEGEL, AUSBESSERUNGSLACKE

X 50
2 3

Bild-Nr.	Ersatzteil-Nr.	B e n e n n u n g	Stk.p.Fzg.	
--	321.1.70.400.0	WERKZEUGSATZ kompl.	1	1
1	359.1.70.001.1	ROHRSCHLÜSSEL 19x21 (Kerzenschlüssel)	1	1
2	900.7010	EINMAULSCHLÜSSEL 19 DIN 894	N 1	1
3	700.1.55.050.0	UMSTECKSCHRAUBENDREHER	1	1
4	10181	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 8/10 DIN 895	N 1	1
5	900.7027	DOPPELMAULSCHLÜSSEL 11/13 DIN 895	N 1	1
6	321.1.70.017.1	SCHLÜSSELEINSATZ (13/17)	1	1
7	900.7014	SECHSKANTSTIFTSCHLÜSSEL 5 DIN 911	N 1	1
8	350.2.70.008.1	STECKSCHLÜSSEL 10/11	1	1
9	359.2.70.022.1	GRIFF (7x160)	1	1
10	366.1.70.003.1	WERKZEUGTASCHE (Plastik)	1	1
11	900.0267/09	LACKSTIFT transparentblau (P5051T)	1	-
11	900.0206/09	LACKSTIFT, rot (P3057)	1	-
11	900.0261/09	LACKSTIFT, silber (R9006)	-	1
11	900.0220/09	LACKSTIFT, schwarz-seidenglanz (GR9005)	1	1
11	900.0216/09	LACKSTIFT, silbergrund	1	1
12	900.0267/08	LACKSPRAY, transparentblau (P5051T)	1	-
12	900.0206/08	LACKSPRAY, rot (P3057)	1	-
12	900.0261/08	LACKSPRAY, silber (R9006)	-	1
12	900.0220/08	LACKSPRAY, schwarz-seidenglanz (GR 9005)	1	1
12	900.0216/08	LACKSPRAY silbergrund	1	1
13	050.5607	GLOCKE (für rechtsseitige Handbetätigung)	1	1
20	349.1.72.810.9	RÜCKSPIEGEL kompl.	n.B.	1
21	349.1.72.810.0	RÜCKSPIEGEL lose	n.B.	1
22	349.1.72.311.0	KLEMMSCHELLE kompl.	n.B.	1

Neue Ersatzteile für X-50/3-Gang, 40 km/h
Modell-Nr. 6431.25.8

Herzogstraße 83-85
Postfach 6408
4000 Düsseldorf 1
Fernruf: Sa.-Nr. 0211/373026

17.4.1985

Gruppe Motor:

		<u>Stück:</u>
328.1.10.801.1/31	Zylinderdeckel mattschwarz	1
329.3.10.815.0	Kurbelwelle komplett	1
360.2.10.635.1/30	Gehäusedeckel schwarz	1
329.1.10.005.0/31	Zylinder kpl. mit Kolben	1
345.1.10.006.9/11	Kolben kpl. Sort. B	n.B.
345.1.10.006.9/12	dto. Sort. C	n.B.
345.1.10.006.9/13	dto. Sort. D	n.B.
345.1.10.006.9/14	dto. Sort. E	n.B.
345.1.10.006.9/15	dto. Sort. F	n.B.

Gruppe Vergaser und Auspuff:

321.2.15.401.0	Vergaser kpl.	1
175.3.15.009.1/58	Hauptdüse Gr.58	1
321.1.15.408.1	Nadeldüse Nr. 1247	1
900.3755	O-Ring 19.7 x 1.7	1
321.4.15.430.1	Ansaugstutzen	1
901.1333	Einwegschraube M6 x 20	2
321.1.15.421.1	Gummitülle	1
368.1.16.815.1	Auspuff-Flanschdichtung	1

Betreff: X-50/3-Gang, 25 km/h
Modell 64.31.25.0

Gruppe Motor:

		<u>Stück:</u>
328.1.10.401.1/31	Zylinderdeckel (mattschwarz)	1
328.1.10.804.1	Zylinderdeckeldichtung 1.5	1
902.0728	Zündkerze W 10A (W 95T1)	1
329.2.10.005.0/31	Zylinder kpl. mit Kolben	1
345.1.10.006.9/11	Kolben kpl. Sort.B	n.B.
345.1.10.006.9/12	dto. Sort.C	n.B.
345.1.10.006.9/13	dto. Sort.D	n.B.
345.1.10.006.9/14	dto. Sort.E	n.B.
345.1.10.006.9/15	dto. Sort.F	n.B.

Gruppe Vergaser und Auspuff:

321.3.15.450.0	Vergaser kpl.	1
175.3.15.009.1/60	Hauptdüse Gr.60	1
321.1.15.408.1	Nadeldüse 1047	1
900.3755	O-Ring 19.7 x 1.7	1
321.1.15.421.1	Gummitülle	1
901.1332	Einwegschraube	2
368.1.16.815.1	Auspuff-Flanschdichtung	1

JMPB

parts